

KNNV-afdeling IJssel en Lek

Excursie naar de Everdingerwaard
Zaterdag 19 juni 2021, deelnemers 7
Weer: 25gr., NO2, onbewolkt

| Vogels | | |
|--|------------------|--------|
| Nederlandse naam / Wetenschappelijke naam | Bijzonderheden | status |
| Aalscholver - <i>Phalacrocorax carbo</i> | 1 | |
| Bergeend - <i>Tadorna tadorna</i> | 1 | |
| Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i> | 1 | |
| Boerenzwaluw - <i>Hirundo rustica</i> | 1 | |
| Bosrietzanger - <i>Acrocephalus palustris</i> | 1 | |
| Braamsluiper - <i>Curruca curruca</i> | 1 | |
| Brandgans - <i>Branta leucopsis</i> | 1 | |
| Bruine Kiekendief - <i>Circus aeruginosus</i> | 1 | |
| Cetti's Zanger - <i>Cettia cetti</i> | 1 | |
| Ekster - <i>Pica pica</i> | 1 | |
| Fazant - <i>Phasianus colchicus</i> | 1 | |
| Fitis - <i>Phylloscopus trochilus</i> | 1 | |
| Fuut - <i>Podiceps cristatus</i> | 1 adult | |
| Gierzwaluw - <i>Apus apus</i> | 1 | |
| Grasmus - <i>Curruca communis</i> | 1 | |
| Graspieper - <i>Anthus pratensis</i> | 1 adult | |
| Grauwe Gans - <i>Anser anser</i> | 1 | |
| Groenling - <i>Chloris chloris</i> | 1 Man, adult | |
| Grote Bonte Specht - <i>Dendrocopos major</i> | 1 | |
| Heggenmus - <i>Prunella modularis</i> | 1 Man, adult | |
| Houtduif - <i>Columba palumbus</i> | 1 | |
| Huisemus - <i>Passer domesticus</i> | 1 | |
| Kauw - <i>Coloeus monedula</i> | 1 | |
| Kievit - <i>Vanellus vanellus</i> | 1 | |
| Kleine Karekiet - <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | 1 | |
| Kleine Mantelmeeuw - <i>Larus fuscus</i> | 1 | |
| Kneu - <i>Linaria cannabina</i> | 1 Man | |
| Knobbelzwaan - <i>Cygnus olor</i> | 1 | |
| Koekoek - <i>Cuculus canorus</i> | 1 Vrouw, gehoord | |
| Kokmeeuw - <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | 1 | |
| Koolmees - <i>Parus major</i> | 1 | |
| Krakeend - <i>Mareca strepera</i> | 1 | |
| Kuifeend - <i>Aythya fuligula</i> | 1 | |
| Lepelaar - <i>Platalea leucorodia</i> | 9 foeragerend | |
| Meerkoet - <i>Fulica atra</i> | 1 | |
| Merel - <i>Turdus merula</i> | 1 | |
| Nijlgans - <i>Alopochen aegyptiaca</i> | 1 | |
| Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i> | 1 | |
| Putter - <i>Carduelis carduelis</i> | 1 adult | |
| Rietgors - <i>Emberiza schoeniclus</i> | 1 Man | |
| Rietzanger - <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | 1 adult | |
| Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i> | 1 | |
| Spreeuw - <i>Sturnus vulgaris</i> | 1 | |
| Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i> | 1 | |
| Tuinfluit - <i>Sylvia borin</i> | 1 | |
| Tureluur - <i>Tringa totanus</i> | 1 | |
| Turkse Tortel - <i>Streptopelia decaocto</i> | 1 | |

| | |
|---|---------------|
| Vink - <i>Fringilla coelebs</i> | 1 |
| Visdief - <i>Sterna hirundo</i> | 1 foeragerend |
| Wilde Eend - <i>Anas platyrhynchos</i> | 1 |
| Winterkoning - <i>Troglodytes troglodytes</i> | 1 |
| Zanglijster - <i>Turdus philomelos</i> | 1 |
| Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i> | 1 |
| Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i> | 1 |

Zoogdier

| Nederlandse naam / Wetenschappelijke naam | Bijzonderheden | status |
|---|----------------|--------|
| Europese Haas - <i>Lepus europaeus</i> | 1 | |

Geleedpotigen

| Nederlandse naam / Wetenschappelijke naam | Bijzonderheden | status |
|--|--------------------|--------|
| Aardappelprachtblindwants - <i>Closterotomus norwegicus</i> | 1 imago | |
| Aardhommel-groep (Europa) - <i>Bombus terrestris/lucorum</i> | 1 imago | |
| Atalanta - <i>Vanessa atalanta</i> | 1 imago | |
| Bietensnuitkever - <i>Tanymecus palliatus</i> | 2 imago, in copula | |
| Blinde bij - <i>Eristalis tenax</i> | 1 imago | |
| Boomhommel - <i>Bombus hypnorum</i> | 1 imago | |
| Bruin zandoogje - <i>Maniola jurtina</i> | 1 imago | |
| Distelvlinder - <i>Vanessa cardui</i> | 1 imago | |
| Gamma-uil - <i>Autographa gamma</i> | 1 | |
| Gestreepte goudspanner - <i>Camptogramma bilineata</i> | 1 | |
| Groot dikkopje - <i>Ochlodes sylvanus</i> | 1 imago | |
| Grote goudhaan - <i>Chrysolina graminis</i> | 1 imago | |
| Honingbij - <i>Apis mellifera</i> | 1 imago | |
| Klein koolwitje - <i>Pieris rapae</i> | 1 imago | |
| Lantaarntje - <i>Ischnura elegans</i> | 1 imago | |
| Meidoornstippelmot - <i>Yponomeuta padella</i> | 1 pop, spinselnest | |
| Penseelkever (gallicus / "zonatus" auct.) - <i>Trichius gallicus</i> | 1 imago | |
| Pluimvoetbij - <i>Dasypoda hirtipes</i> | 1 imago | |
| Schuimbeestje - <i>Philaenus spumarius</i> | 1 imago | |
| Sint-jansvlinder - <i>Zygaena filipendulae</i> | 1 imago | |
| Sluipwesp onbekend - <i>Ichneumonidae</i> indet. | 1 imago | |
| Snor zweefvlieg - <i>Episyrphus balteatus</i> | 1 imago | |
| Strontvlieg - <i>Scathophaga stercoraria</i> | 1 Man, imago | |
| Weidehommel - <i>Bombus pratorum</i> | 1 imago | |
| Zevenstippelig lieveheersbeestje - <i>Coccinella septempunctata</i> | 1 imago | |
| Zwarte bonenluis - <i>Aphis fabae</i> | 1 | |

Planten

| Nederlandse naam / Wetenschappelijke naam | Bijzonderheden | status |
|---|----------------|--------|
| Akkerdistel - <i>Cirsium arvense</i> | 1 | |
| Akkerhoornbloem - <i>Cerastium arvense</i> | 1 | |
| Akkerwinde - <i>Convolvulus arvensis</i> | 1 | |
| Bijvoet - <i>Artemisia vulgaris</i> | 1 | |
| Bitterzoet - <i>Solanum dulcamara</i> | 1 | |
| Boerenwormkruid - <i>Tanacetum vulgare</i> | 1 | |
| Braam spec. - <i>Rubus spec.</i> | 1 | |
| Cichorei spec. - <i>Cichorium spec.</i> | 1 | |
| Dolle kervel - <i>Chaerophyllum temulum</i> | 1 | |
| Duizendblad - <i>Achillea millefolium</i> | 1 | |

| | | |
|---|---|---------------|
| Echt bitterkruid - <i>Picris hieracioides</i> | 1 | |
| Echte kamille - <i>Matricaria chamomilla</i> | 1 | |
| Echte valeriaan - <i>Valeriana officinalis</i> | 1 | |
| Eenstijlige meidoorn - <i>Crataegus monogyna</i> | 1 | |
| Engels raaigras - <i>Lolium perenne</i> | 1 | |
| Esdoorn spec. - <i>Acer spec.</i> | 1 | |
| Esparcette - <i>Onobrychis viciifolia</i> | 1 | zeer zeldzaam |
| Fluitenkruid - <i>Anthriscus sylvestris</i> | 1 | |
| Geel walstro - <i>Galium verum</i> | 1 | |
| Gekroesde melkdistel - <i>Sonchus asper</i> | 1 | |
| Gele lis - <i>Iris pseudacorus</i> | 1 | |
| Gele morgenster - <i>Tragopogon pratensis</i> | 1 | |
| Gele plomp - <i>Nuphar lutea</i> | 1 | |
| Gele waterkers - <i>Rorippa amphibia</i> | 1 | |
| Gewone agrimonie - <i>Agrimonia eupatoria</i> | 1 | |
| Gewone berenklauw - <i>Heracleum sphondylium</i> | 1 | |
| Gewone bermzegge - <i>Carex spicata</i> | 1 | |
| Gewone hoornbloem - <i>Cerastium fontanum</i> | 1 | |
| Gewone klit - <i>Arctium minus</i> | 1 | |
| Gewone pastinaak - <i>Pastinaca sativa</i> | 1 | |
| Gewone raket - <i>Sisymbrium officinale</i> | 1 | |
| Gewone rolklaver - <i>Lotus corniculatus</i> | 1 | |
| Gewoon biggenkruid - <i>Hypochaeris radicata</i> | 1 | |
| Gewoon timoteegras - <i>Phleum pratense</i> | 1 | |
| Glad walstro - <i>Galium mollugo</i> | 1 | |
| Glanshaver - <i>Arrhenatherum elatius</i> | 1 | |
| Goudgele honingklaver - <i>Melilotus altissimus</i> | 1 | |
| Goudhaver - <i>Trisetum flavescens</i> | 1 | |
| Groot hoefblad - <i>Petasites hybridus</i> | 1 | |
| Groot kaasjeskruid - <i>Malva sylvestris</i> | 1 | |
| Groot streepzaad - <i>Crepis biennis</i> | 1 | |
| Grote brandnetel - <i>Urtica dioica</i> | 1 | |
| Grote engelwortel - <i>Angelica archangelica</i> | 1 | |
| Grote kaardenbol - <i>Dipsacus fullonum</i> | 1 | |
| Grote klaproos - <i>Papaver rhoeas</i> | 1 | |
| Grote lisdodde - <i>Typha latifolia</i> | 1 | |
| Grote ratelaar - <i>Rhinanthus angustifolius</i> | 1 | |
| Grote weegbree - <i>Plantago major</i> | 1 | |
| Haagwinde - <i>Convolvulus sepium</i> | 1 | |
| Harig wilgenroosje - <i>Epilobium hirsutum</i> | 1 | |
| Heermoes - <i>Equisetum arvense</i> | 1 | |
| Heksenmelk - <i>Euphorbia esula</i> | 1 | |
| Herderstasje - <i>Capsella bursa-pastoris</i> | 1 | |
| Herik - <i>Sinapis arvensis</i> | 1 | |
| Hondsdrif - <i>Glechoma hederacea</i> | 1 | |
| Hondsroos groep - <i>Rosa Subsec. Caninae</i> | 1 | |
| Hopklaver - <i>Medicago lupulina</i> | 1 | |
| Kamgras - <i>Cynosurus cristatus</i> | 1 | |
| Kattendoorn - <i>Ononis spinosa</i> | 1 | |
| Kleefkruid - <i>Galium aparine</i> | 1 | |
| Klein streepzaad - <i>Crepis capillaris</i> | 1 | |
| Kleine pimpernel - <i>Poterium sanguisorba</i> | 1 | |
| Knoopkruid - <i>Centaurea jacea</i> | 1 | |
| Kompassla - <i>Lactuca serriola</i> | 1 | |
| Kraailook - <i>Allium vineale</i> | 1 | |
| Kropaar - <i>Dactylis glomerata</i> | 1 | |

| | | |
|---|---|----------|
| Kruipende boterbloem - <i>Ranunculus repens</i> | 1 | |
| Kruisbladwalstro - <i>Cruciata laevipes</i> | 1 | zeldzaam |
| Kruisdistel - <i>Eryngium campestre</i> | 1 | |
| Kruldistel - <i>Carduus crispus</i> | 1 | |
| Krulzuring - <i>Rumex crispus</i> | 1 | |
| Late guldenroede - <i>Solidago gigantea</i> | 1 | |
| Madeliefje - <i>Bellis perennis</i> | 1 | |
| Margriet - <i>Leucanthemum vulgare</i> | 1 | |
| Mariëtteklokje - <i>Campanula medium</i> | 1 | zeldzaam |
| Moerasandoorn - <i>Stachys palustris</i> | 1 | |
| Moeraskartelblad - <i>Pedicularis palustris</i> | 1 | zeldzaam |
| Muskuskaasjeskruid - <i>Malva moschata</i> | 1 | |
| Muurpeper - <i>Sedum acre</i> | 1 | |
| Okkernoot - <i>Juglans regia</i> | 1 | |
| Paardenbloem spec. - <i>Taraxacum spec.</i> | 1 | |
| Peen - <i>Daucus carota</i> | 1 | |
| Populier spec. - <i>Populus spec.</i> | 1 | |
| Raapzaad - <i>Brassica rapa</i> | 1 | |
| Reukeloze kamille - <i>Tripleurospermum maritimum</i> | 1 | |
| Ridderzuring - <i>Rumex obtusifolius</i> | 1 | |
| Riet - <i>Phragmites australis</i> | 1 | |
| Rietgras - <i>Phalaris arundinacea</i> | 1 | |
| Rietorchis - <i>Dactylorhiza praetermissa</i> | 1 | |
| Rode klaver - <i>Trifolium pratense</i> | 1 | |
| Ruige zegge - <i>Carex hirta</i> | 1 | |
| Ruwe smele - <i>Deschampsia cespitosa</i> | 1 | |
| Schapenzuring - <i>Rumex acetosella</i> | 1 | |
| Scherpe boterbloem - <i>Ranunculus acris</i> | 1 | |
| Schijfkamille - <i>Matricaria discoidea</i> | 1 | |
| Sint-Janskruid - <i>Hypericum perforatum</i> | 1 | |
| Slipbladige ooievaarsbek - <i>Geranium dissectum</i> | 1 | |
| Smalle weegbree - <i>Plantago lanceolata</i> | 1 | |
| Smeerwortel spec. - <i>Symphytum spec.</i> | 1 | |
| Speerdistel - <i>Cirsium vulgare</i> | 1 | |
| Teunisbloem spec. - <i>Oenothera spec.</i> | 1 | |
| Veldlathyrus - <i>Lathyrus pratensis</i> | 1 | |
| Veldzuring - <i>Rumex acetosa</i> | 1 | |
| Vijfvingerkruid - <i>Potentilla reptans</i> | 1 | |
| Viltig kruiskruid - <i>Jacobaea erucifolia</i> | 1 | |
| Vlier spec. - <i>Sambucus spec.</i> | 1 | |
| Vogelwikke - <i>Vicia cracca</i> | 1 | |
| Watermunt - <i>Mentha aquatica</i> | 1 | |
| Wilde cichorei - <i>Cichorium intybus</i> | 1 | |
| Wilde reseda - <i>Reseda lutea</i> | 1 | |
| Wilg spec. - <i>Salix spec.</i> | 1 | |
| Witte klaver - <i>Trifolium repens</i> | 1 | |
| Zacht vetkruid - <i>Sedum sexangulare</i> | 1 | zeldzaam |
| Zachte ooievaarsbek - <i>Geranium molle</i> | 1 | |
| Zilverschoon - <i>Potentilla anserina</i> | 1 | |
| Zomerfijnstraal - <i>Erigeron annuus</i> | 1 | zeldzaam |