

KNNV-afdeling IJssel en Lek

Excursie naar de Bisonbaai in de Ooijpolder
Zaterdag 26 juni 2021, deelnemers 8
Weer: 25gr., NO2, wisselend bewolkt

| Vogels | | |
|---|----------------------|--------|
| Nederlandse naam / Wetenschappelijke naam | Bijzonderheden | status |
| Aalscholver - <i>Phalacrocorax carbo</i> | 1 | |
| Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i> | 1 | |
| Boerenwaluw - <i>Hirundo rustica</i> | 1 | |
| Bosrietzanger - <i>Acrocephalus palustris</i> | 1 | |
| Braamsluiper - <i>Curruca curruca</i> | 1 | |
| Ekster - <i>Pica pica</i> | 1 | |
| Fazant - <i>Phasianus colchicus</i> | 1 | |
| Fitis - <i>Phylloscopus trochilus</i> | 1 | |
| Fuut - <i>Podiceps cristatus</i> | 1 | |
| Gierzwaluw - <i>Apus apus</i> | 1 | |
| Grasmus - <i>Curruca communis</i> | 1 | |
| Grauwe Gans - <i>Anser anser</i> | 7 | |
| Groene Specht - <i>Picus viridis</i> | 1 | |
| Grote Bonte Specht - <i>Dendrocopos major</i> | 1 | |
| Holenduif - <i>Columba oenas</i> | 1 | |
| Houtduif - <i>Columba palumbus</i> | 1 | |
| Huismus - <i>Passer domesticus</i> | 1 | |
| Kneu - <i>Linaria cannabina</i> | 1 | |
| Knobbelzwaan - <i>Cygnus olor</i> | 1 | |
| Koekoek - <i>Cuculus canorus</i> | 1 foeragerend | |
| Kokmeeuw - <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | 1 | |
| Koolmees - <i>Parus major</i> | 1 | |
| Kuifeend - <i>Aythya fuligula</i> | 1 | |
| Lepelaar - <i>Platalea leucorodia</i> | 1 | |
| Meerkoet - <i>Fulica atra</i> | 1 | |
| Merel - <i>Turdus merula</i> | 1 | |
| Nachtegaal - <i>Luscinia megarhynchos</i> | 1 | |
| Nijlgans - <i>Alopochen aegyptiaca</i> | 1 | |
| Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i> | 2 | |
| Putter - <i>Carduelis carduelis</i> | 1 | |
| Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i> | 1 | |
| Spotvogel - <i>Hippolais icterina</i> | 1 | |
| Spreeuw - <i>Sturnus vulgaris</i> | 5 | |
| Sprinkhaanzanger - <i>Locustella naevia</i> | 1 baltsend / zingend | |
| Torenvalk - <i>Falco tinnunculus</i> | 1 | |
| Tuinfluitier - <i>Sylvia borin</i> | 1 | |
| Turkse Tortel - <i>Streptopelia decaocto</i> | 1 | |
| Vink - <i>Fringilla coelebs</i> | 1 | |
| Visdief - <i>Sterna hirundo</i> | 1 | |
| Wilde Eend - <i>Anas platyrhynchos</i> | 1 | |
| Winterkoning - <i>Troglodytes troglodytes</i> | 1 | |
| Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i> | 1 | |
| Zanglijster - <i>Turdus philomelos</i> | 1 baltsend / zingend | |
| Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i> | 1 | |
| Zwarte Stern - <i>Chlidonias niger</i> | 1 | |

| Amfibie | | |
|--|----------------|--------|
| Nederlandse naam / Wetenschappelijke naam | Bijzonderheden | status |
| Groene Kikker onbekend - <i>Pelophylax spec.</i> | 1 | |

| Geleedpotigen | | |
|---|----------------|--------|
| Nederlandse naam / Wetenschappelijke naam | Bijzonderheden | status |
| Aardhommel-groep (Europa) - <i>Bombus terrestris/lucorum/magnus/cryptarum</i> | 1 | |
| Atalanta - <i>Vanessa atalanta</i> | 1 imago | |

| | | |
|---|----------------------|----------|
| Borstelroofvlieg - <i>Dysmachus trigonus</i> | 1 imago, foeragerend | |
| Bramensprinkhaan - <i>Pholidoptera griseoptera</i> | 3 larve/nimf | |
| Clanoptilus marginellus | 2 imago | |
| Franjegroefbij onbekend - <i>Lasioglossum sexstrigatum/monstrificum</i> | 1 imago | |
| Gewone oeverlibel - <i>Orthetrum cancellatum</i> | 1 | |
| Gewone oeverlibel - <i>Orthetrum cancellatum</i> | 2 imago, in copula | |
| Gewone oeverloopkever - <i>Elaphrus riparius</i> | 1 imago | |
| Gladderozenerwtengalwesp s.l. - <i>Diplolepis eglanteriae</i> s.l. | 1 gal | |
| Grauwzwarte renmier - <i>Formica fusca</i> | 1 werkster | |
| Groen zuringhaantje - <i>Gastrophysa viridula</i> | 1 imago | |
| Groene bladsnuitkever - <i>Phyllobius pomaceus</i> | 1 imago | |
| Grote groene sabelsprinkhaan - <i>Tettigonia viridissima</i> | 1 larve/nimf | |
| Grote roodoogjuffer - <i>Erythromma najas</i> | 1 imago | |
| Helmkruidvlinder - <i>Cucullia scrophulariae</i> | 1 rups | zeldzaam |
| Hooibeestje - <i>Coenonympha pamphilus</i> | 1 imago | |
| Hoornaarvlinder - <i>Sesia apiformis</i> | 1 imago | |
| Klein koolwitje - <i>Pieris rapae</i> | 1 imago | |
| Kleine rode weekschild - <i>Rhagonycha fulva</i> | 1 imago | |
| Meidoornstippelmot - <i>Yponomeuta padella</i> | 1 pop | |
| Muisgrijze kniptor - <i>Agrypnus murina</i> | 1 imago | |
| Rozenmosgalwesp - <i>Diplolepis rosae</i> | 1 gal | |
| <i>Saldula pallipes</i> | 1 imago | |
| Sint-jacobsvlinder - <i>Tyria jacobaeae</i> | 1 imago | |
| Steenhommel - <i>Bombus lapidarius</i> | 1 imago | |
| Veldsprinkhaan onbekend - <i>Gomphocerinae spec.</i> | 3 larve/nimf | |
| Vuurwants - <i>Pyrrhocoris apterus</i> | 1 imago | |
| Weidebeekjuffer - <i>Calopteryx splendens</i> | 1 Man, imago | |
| Wilgenbezemmijt - <i>Stenacis triradiatus</i> | 1 gal | |
| Wilgenstippelmot - <i>Yponomeuta orrella</i> | 1 | |
| Zevenstippelig lieveheersbeestje - <i>Coccinella septempunctata</i> | 1 larve/nimf | |

Weekdieren

| Nederlandse naam / Wetenschappelijke naam | Bijzonderheden | status |
|---|-----------------------------|--------|
| Aziatische korfmossel - <i>Corbicula fluminea</i> | 1 lege schelp of losse klep | |
| Bolle stroommossel - <i>Unio tumidus</i> | 1 lege schelp of losse klep | |
| Gewone poelslak - <i>Lymnaea stagnalis</i> | 1 levend dier | |

Planten

| Nederlandse naam / Wetenschappelijke naam | Bijzonderheden | status |
|---|----------------|----------|
| Aardbeiklaver - <i>Trifolium fragiferum</i> | 1 | |
| Akkerdistel - <i>Cirsium arvense</i> | 1 | |
| Akkerkers - <i>Rorippa sylvestris</i> | 1 | |
| Akkerviooltje - <i>Viola arvensis</i> | 1 bloeiend | |
| Akkerwinde - <i>Convolvulus arvensis</i> | 1 | |
| Avondkoekoeksbloem - <i>Silene latifolia</i> | 1 | |
| Basterdklaver - <i>Trifolium hybridum</i> | 1 | |
| Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i> | 1 | |
| Bijvoet - <i>Artemisia vulgaris</i> | 1 | |
| Blauwe waterereprijs - <i>Veronica anagallis-aquatica</i> | 1 | |
| Boerenwormkruid - <i>Tanacetum vulgare</i> | 1 | |
| Bonte luzerne - <i>Medicago x varia</i> (M. falcata x sativa) | 1 | zeldzaam |
| <i>Chenopodium probstii</i> | 1 | |
| Dolle kervel - <i>Chaerophyllum temulum</i> | 1 | |
| Donzige klit - <i>Arctium tomentosum</i> | 1 | zeldzaam |
| Duizendblad - <i>Achillea millefolium</i> | 1 | |
| Eenstijlige meidoorn - <i>Crataegus monogyna</i> | 1 | |
| Engels raaigras - <i>Lolium perenne</i> | 1 | |
| Es - <i>Fraxinus excelsior</i> | 1 | |
| Fluitenkruid - <i>Anthriscus sylvestris</i> | 1 | |
| Fraai duizendguldenkruid - <i>Centaurium pulchellum</i> | 11 bloeiend | |
| Gekroesd fonteinkruid - <i>Potamogeton crispus</i> | 1 | |
| Geoorde zuring - <i>Rumex thyrsoiflorus</i> | 1 | zeldzaam |
| Gevlekte dovenetel - <i>Lamium maculatum</i> | 1 | |

| | | |
|--|---|----------|
| Gewone agrimonie - <i>Agrimonia eupatoria</i> | 1 | |
| Gewone berenklaauw - <i>Heracleum sphondylium</i> | 1 | |
| Gewone brunel - <i>Prunella vulgaris</i> | 1 | |
| Gewone hoornbloem - <i>Cerastium fontanum</i> | 1 | |
| Gewone klit - <i>Arctium minus</i> | 1 | |
| Gewone pastinaak - <i>Pastinaca sativa</i> | 1 | |
| Gewone raket - <i>Sisymbrium officinale</i> | 1 | |
| Gewone steenraket - <i>Erysimum cheiranthoides</i> | 1 | |
| Gewone zandmuur - <i>Arenaria serpyllifolia</i> | 1 | |
| Gewoon timoteegras - <i>Phleum pratense</i> | 1 | |
| Gewoon varkensgras - <i>Polygonum aviculare</i> | 1 | |
| Glad walstro - <i>Galium mollugo</i> | 1 | |
| Glanzig fonteinkruid - <i>Potamogeton lucens</i> | 1 | |
| Goudgele honingklaver - <i>Melilotus altissimus</i> | 1 | |
| Goudzuring - <i>Rumex maritimus</i> | 1 | |
| Grasmuur - <i>Stellaria graminea</i> | 1 | |
| Greppelrus - <i>Juncus bufonius</i> | 1 | |
| Groot kaasjeskruid - <i>Malva sylvestris</i> | 1 | |
| Groot streepzaad - <i>Crepis biennis</i> | 1 | |
| Grote kaardenbol - <i>Dipsacus fullonum</i> | 1 | |
| Grote kattenstaart - <i>Lythrum salicaria</i> | 1 | |
| Grote klit - <i>Arctium lappa</i> | 1 | |
| Grote stekelnoot - <i>Xanthium orientale</i> s.l. | 1 | |
| Grote weegbree - <i>Plantago major</i> | 1 | |
| Haagwinde - <i>Convolvulus sepium</i> | 1 | |
| Haarfonteinkruid - <i>Potamogeton trichoides</i> | 1 | |
| Handjesgras - <i>Cynodon dactylon</i> | 1 | zeldzaam |
| Heggendoornzaad - <i>Torilis japonica</i> | 1 | |
| Heggenwikke - <i>Vicia sepium</i> | 1 | |
| Heksenmelk - <i>Euphorbia esula</i> | 1 | |
| Herik - <i>Sinapis arvensis</i> | 1 | |
| Hondsdrif - <i>Glechoma hederacea</i> | 1 | |
| Hondsroos groep - <i>Rosa</i> Subsec. <i>Caninae</i> | 1 | |
| Hopklaver - <i>Medicago lupulina</i> | 1 | |
| Jakobskruid - <i>Jacobaea vulgaris</i> | 1 | |
| Kaal breukkruid - <i>Herniaria glabra</i> | 1 | zeldzaam |
| Kamgras - <i>Cynosurus cristatus</i> | 1 | |
| Kleefkruid - <i>Galium aparine</i> | 1 | |
| Klein streepzaad - <i>Crepis capillaris</i> | 1 | |
| Klein timoteegras - <i>Phleum nodosum</i> | 1 | |
| Klein vlooienkruid - <i>Pulicaria vulgaris</i> | 1 | zeldzaam |
| Kleine majer - <i>Amaranthus blitum</i> | 1 | |
| Kleine ooievaarsbek - <i>Geranium pusillum</i> | 1 | |
| Kleine waterranonkel - <i>Ranunculus trichophyllus</i> | 1 | zeldzaam |
| Kluwenhoornbloem - <i>Cerastium glomeratum</i> | 1 | |
| Knolribzaad - <i>Chaerophyllum bulbosum</i> | 1 | zeldzaam |
| Knolrus - <i>Juncus bulbosus</i> | 1 | |
| Knopherik - <i>Raphanus raphanistrum</i> | 1 | |
| Knopig helmkruid - <i>Scrophularia nodosa</i> | 1 | |
| Kompassla - <i>Lactuca serriola</i> | 1 | |
| Kraailook - <i>Allium vineale</i> | 1 | |
| Kroontjeskruid - <i>Euphorbia helioscopia</i> | 1 | |
| Kropaar - <i>Dactylis glomerata</i> | 1 | |
| Kruipertje - <i>Hordeum murinum</i> | 1 | |
| Kruisbladwalstro - <i>Cruciata laevipes</i> | 1 | zeldzaam |
| Kruisdistel - <i>Eryngium campestre</i> | 1 | |
| Kruldistel - <i>Carduus crispus</i> | 1 | |
| Krulzuring - <i>Rumex crispus</i> | 1 | |
| Kweek - <i>Elymus repens</i> | 1 | |
| Liggende ganzerik - <i>Potentilla supina</i> | 1 | zeldzaam |
| Madeliefje - <i>Bellis perennis</i> | 1 | |
| Melganzenvoet - <i>Chenopodium album</i> | 1 | |
| Moerasandoorn - <i>Stachys palustris</i> | 1 | |
| Moerasdroogbloem - <i>Gnaphalium uliginosum</i> | 1 | |
| Moerasvergeet-mij-nietje - <i>Myosotis scorpioides</i> | 1 | |

| | | |
|--|------------|----------|
| Muurpeper - <i>Sedum acre</i> | 1 | |
| Okkernoot - <i>Juglans regia</i> | 1 | |
| Oostenrijkse kers - <i>Rorippa austriaca</i> | 1 | zeldzaam |
| Peen - <i>Daucus carota</i> | 1 | |
| Peperkers - <i>Lepidium latifolium</i> | 51 in knop | zeldzaam |
| Perzikkruid - <i>Persicaria maculosa</i> | 1 | |
| Platte rus - <i>Juncus compressus</i> | 1 | |
| Poelruit - <i>Thalictrum flavum</i> | 1 | |
| Populier spec. - <i>Populus spec.</i> | 1 | |
| Rechte alsem - <i>Artemisia biennis</i> | 1 | zeldzaam |
| Reigersbek - <i>Erodium cicutarium</i> | 1 | |
| Reukeloze kamille - <i>Tripleurospermum maritimum</i> | 1 | |
| Ridderzuring - <i>Rumex obtusifolius</i> | 1 | |
| Rietgras - <i>Phalaris arundinacea</i> | 1 | |
| Rode klaver - <i>Trifolium pratense</i> | 1 | |
| Rode ogentroost - <i>Odontites vernus</i> | 1 | |
| Rode waterereprijs - <i>Veronica catenata</i> | 1 | |
| Rood guichelheil - <i>Anagallis arvensis</i> | 1 | |
| Ruige zegge - <i>Carex hirta</i> | 1 | |
| Ruw beemdgras - <i>Poa trivialis</i> | 1 | |
| Schedefonteinkruid - <i>Stuckenia pectinata</i> | 1 | |
| Scherpe boterbloem - <i>Ranunculus acris</i> | 1 | |
| Schijfkamille - <i>Matricaria discoidea</i> | 1 | |
| Sikkelklaver - <i>Medicago falcata</i> | 1 | zeldzaam |
| Sint-Janskruid - <i>Hypericum perforatum</i> | 1 | |
| Slipbladige ooievaarsbek - <i>Geranium dissectum</i> | 1 | |
| Smalle weegbree - <i>Plantago lanceolata</i> | 1 | |
| Smeerwortel spec. - <i>Symphytum spec.</i> | 1 | |
| Spiesmelde - <i>Atriplex prostrata</i> | 1 | |
| Stekelnoot spec. - <i>Xanthium spec.</i> | 1 | |
| Stijve waterranonkel - <i>Ranunculus circinatus</i> | 1 | |
| Straatgras - <i>Poa annua</i> | 1 | |
| Tuinkaasjeskruid - <i>Malva sylvestris</i> (cultivar) | 1 | |
| Tuinradijs - <i>Raphanus sativus</i> | 1 | |
| Uitstaande melde - <i>Atriplex patula</i> | 1 | |
| Veerdelig tandzaad - <i>Bidens tripartita</i> | 1 | |
| Veldereprijs - <i>Veronica arvensis</i> | 1 | |
| Veldkweek - <i>Elymus campestris</i> | 1 | zeldzaam |
| Veldlathyrus - <i>Lathyrus pratensis</i> | 1 | |
| Vijfdelig kaasjeskruid - <i>Malva alcea</i> | 1 | zeldzaam |
| Vijfvingerkruid - <i>Potentilla reptans</i> | 1 | |
| Viltganzerik - <i>Potentilla argentea</i> | 11 | |
| Viltig kruiskruid - <i>Jacobaea erucifolia</i> | 1 | |
| Vingerhoedskruid - <i>Digitalis purpurea</i> | 1 | |
| Vlasbekje - <i>Linaria vulgaris</i> | 1 | |
| Vogelwikke - <i>Vicia cracca</i> | 1 | |
| Watergentiaan - <i>Nymphoides peltata</i> | 1 | |
| Watermunt - <i>Mentha aquatica</i> | 1 | |
| Waterranonkel spec. - <i>Ranunculus sgen. Batrachium</i> | 1 | |
| Wegedoorn - <i>Rhamnus cathartica</i> | 1 | |
| Welriekende ganzenvoet - <i>Dysphania ambrosioides</i> | 1 | zeldzaam |
| Wilde bertram - <i>Achillea ptarmica</i> | 1 | |
| Wilde cichorei - <i>Cichorium intybus</i> | 1 | |
| Wilde marjolein - <i>Origanum vulgare</i> | 1 | zeldzaam |
| Wilde reseda - <i>Reseda lutea</i> | 1 | |
| Wilg spec. - <i>Salix spec.</i> | 1 | |
| Witte dovenetel - <i>Lamium album</i> | 1 | |
| Witte klaver - <i>Trifolium repens</i> | 1 | |
| Wolfspoot - <i>Lycopus europaeus</i> | 1 | |
| Wouw - <i>Reseda luteola</i> | 1 | |
| Zacht vetkruid - <i>Sedum sexangulare</i> | 1 | zeldzaam |
| Zachte ooievaarsbek - <i>Geranium molle</i> | 1 | |
| Zandraket - <i>Arabidopsis thaliana</i> | 1 | |
| Zeegroene ganzenvoet - <i>Oxybasis glauca</i> | 1 | |
| Zeepkruid - <i>Saponaria officinalis</i> | 1 | |

| | | |
|---|---|----------|
| Zilverschoon - <i>Potentilla anserina</i> | 1 | |
| Zomerfijnstraal - <i>Erigeron annuus</i> | 1 | zeldzaam |
| Zompvergeet-mij-nietje - <i>Myosotis laxa</i> | 1 | |
| Zwanenbloem - <i>Butomus umbellatus</i> | 1 | |
| Zwarte mosterd - <i>Brassica nigra</i> | 1 | |

| Paddenstoelen | | |
|---|----------------|--------|
| Nederlandse naam / Wetenschappelijke naam | Bijzonderheden | status |
| Bleke franjehoed - <i>Psathyrella candolleana</i> | 1 | |
| Plooirokje sl. - <i>Parasola plicatilis</i> sl. | 1 | |
| Vroege leemhoed - <i>Agrocybe praecox</i> | 1 | |
| Zwerminkzwam - <i>Coprinellus disseminatus</i> | 1 | |