

## KNNV-afdeling IJssel en Lek

Excursie naar het Harderbos  
Zaterdag 26 februari 2022, deelnemers 9  
Weer: 8 gr, W 5, zonnig

| <b>Vogels</b>                                    |                     |        |
|--|---------------------|--------|
| Nederlandse naam / Wetenschappelijke naam        | Bijzonderheden      | status |
| Aalscholver - <i>Phalacrocorax carbo</i>         | 1                   |        |
| Appelvink - <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | 1                   |        |
| Boomklever - <i>Sitta europaea</i>               | 1                   |        |
| Boomkruiper - <i>Certhia brachydactyla</i>       | 1                   |        |
| Buizerd - <i>Buteo buteo</i>                     | 1 gehoord           |        |
| Dodaars - <i>Tachybaptus ruficollis</i>          | 2                   |        |
| Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>                 | 2                   |        |
| Groene Specht - <i>Picus viridis</i>             | 1                   |        |
| Grote Bonte Specht - <i>Dendrocopos major</i>    | 1                   |        |
| Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>           | 1                   |        |
| Havik - <i>Accipiter gentilis</i>                | 1                   |        |
| Houtduif - <i>Columba palumbus</i>               | 1                   |        |
| Kleine Bonte Specht - <i>Dryobates minor</i>     | 1                   |        |
| Koolmees - <i>Parus major</i>                    | 1                   |        |
| Kuifeend - <i>Aythya fuligula</i>                | 6                   |        |
| Matkop - <i>Poecile montanus</i>                 | 1 gezien en gehoord |        |
| Meerkoet - <i>Fulica atra</i>                    | 2                   |        |
| Pimpelmees - <i>Cyanistes caeruleus</i>          | 1                   |        |
| Raaf - <i>Corvus corax</i>                       | 1                   |        |
| Roodborst - <i>Erithacus rubecula</i>            | 1                   |        |
| Sjjs - <i>Spinus spinus</i>                      | 1                   |        |
| Sperwer - <i>Accipiter nisus</i>                 | 1                   |        |
| Staartmees - <i>Aegithalos caudatus</i>          | 1                   |        |
| Tafeleend - <i>Aythya ferina</i>                 | 4                   |        |
| Vink - <i>Fringilla coelebs</i>                  | 1 Man               |        |
| Wilde Eend - <i>Anas platyrhynchos</i>           | 6                   |        |
| Winterkoning - <i>Troglodytes troglodytes</i>    | 1                   |        |
| Zanglijster - <i>Turdus philomelos</i>           | 1                   |        |

| <b>Amfibie</b>                            |                |        |
|---|----------------|--------|
| Nederlandse naam / Wetenschappelijke naam | Bijzonderheden | status |
| Bruine kikker - <i>Rana temporaria</i>    | 1              |        |

| <b>Geleedpotigen</b>                             |                   |        |
|--|-------------------|--------|
| Nederlandse naam / Wetenschappelijke naam        | Bijzonderheden    | status |
| Aardhommel sl. - <i>Bombus terrestris</i> sl.    | 1 Vrouw, koningin |        |
| Grote zwartschild - <i>Pterostichus niger</i>    | 1 imago           |        |
| Kettingschallebijter - <i>Carabus granulatus</i> | 2 imago           |        |

| <b>Planten</b>  |                |        |
|---|----------------|--------|
| Nederlandse naam / Wetenschappelijke naam   | Bijzonderheden | status |
| Beekpunge - <i>Veronica beccabunga</i>  | 1              |        |
| Fijnspar - <i>Picea abies</i>   | 1              |        |
| Fijnspar - <i>Picea abies</i>   | 1              |        |
| Fluitenkruid - <i>Anthriscus sylvestris</i>                                       | 1              |        |
| Galanthus nivalis 'Plenus'  | 1              |        |
| Geel nagelkruid - <i>Geum urbanum</i>   | 1              |        |
| Gekroesde melkdistel - <i>Sonchus asper</i>                                       | 1              |        |
| Gewoon speenkruid - <i>Ficaria verna</i>  | 1              |        |
| Grote brandnetel - <i>Urtica dioica</i>   | 1              |        |
| Grote ereprijs - <i>Veronica persica</i>  | 1 bloeiend     |        |
| Hondsdrif - <i>Glechoma hederacea</i>   | 1              |        |
| Iep spec. - <i>Ulmus spec.</i>  | 1              |        |
| Kleefkruid - <i>Galium aparine</i>  | 1              |        |
| Kleine veldkers - <i>Cardamine hirsuta</i>  | 1 bloeiend     |        |
| Kluwenzuring + Bloedzuring - <i>Rumex conglomeratus</i> + <i>Rumex sanguineus</i> | 1              |        |
| Mannetjesvaren - <i>Dryopteris filix-mas</i>                                      | 1              |        |
| Sint-Janskruid - <i>Hypericum perforatum</i>                                      | 1              |        |
| Straatgras - <i>Poa annua</i>   | 1              |        |
| Zoete kers - <i>Prunus avium</i>  | 1              |        |

| <b>Mossen</b>  |                              |               |
|--|------------------------------|---------------|
| Nederlandse naam / Wetenschappelijke naam                  | Bijzonderheden               | status        |
| Beekmos - Leptodictyum riparium                            | 1                            |               |
| Blauw boomvorkje - Metzgeria fruticulosa                   | 1                            |               |
| Bleek boomvorkje - Metzgeria furcata                       | 1                            |               |
| Bleek dikkopmos - Brachythecium albicans                   | 1                            |               |
| Boommoss - Pylaisia polyantha                              | 1                            |               |
| Boompjesmos - Climacium dendroides                         | 1                            |               |
| Boomsnavelmos - Rhynchostegium confertum                   | 1                            |               |
| Broedhaarmuts - Orthotrichum lyellii                       | 1                            |               |
| Dwergwratjesmos - Cololejeunea minutissima                 | 1 vegetatief, veldwaarneming | zeldzaam      |
| Fijn laddermos - Kindbergia praelonga                      | 1                            |               |
| Gedraaid knikmos - Bryum capillare                         | 1                            |               |
| Gedrongen kantmos - Lophocolea heterophylla                | 1                            |               |
| Geelkorrelknikmos - Bryum barnesii                         | 1                            |               |
| Gekroesde haarmuts - Orthotrichum pulchellum               | 1                            |               |
| Gekromd vedermos - Fissidens incurvus                      | 1 kapselend, veldwaarneming  |               |
| Geplooid snavelmos - Eurhynchium striatum                  | 1                            |               |
| Gerimpeld boogsterrenmos - Plagiomnium undulatum           | 1                            |               |
| Gesloten kleimos - Tortula protobryoides                   | 1                            |               |
| Gesnaveld klauwtjesmos - Hypnum cupressiforme              | 1                            |               |
| Gesteelde haarmuts - Orthotrichum anomalum                 | 1                            |               |
| Gewoon Aloëmos var. ambigua - Aloina aloides var. ambigua  | 1                            |               |
| Gewoon dikkopmos - Brachythecium rutabulum                 | 1                            |               |
| Gewoon gaffeltandmos - Dicranum scoparium                  | 1                            |               |
| Gewoon kantmos - Lophocolea bidentata                      | 1                            |               |
| Gewoon Klauwtjesmos s.l. - Hypnum cupressiforme + H. andoi | 1                            |               |
| Gewoon krulmos - Funaria hygrometrica                      | 1                            |               |
| Gewoon muursterretje - Tortula muralis                     | 1                            |               |
| Gewoon pluisdraadmos - Amblystegium serpens                | 1                            |               |
| Gewoon puntmos - Calliergonella cuspidata                  | 1                            |               |
| Gewoon purpersteeltje - Ceratodon purpureus                | 1                            |               |
| Gewoon schijfjesmos - Radula complanata                    | 1                            |               |
| Gewoon smaragdsteeltje - Barbula convoluta                 | 1                            |               |
| Gewoon spatwatermos - Hygrohypnum luridum                  | 1                            |               |
| Gewoon sterrenmos - Mnium hornum                           | 1                            |               |
| Gewoon thujamos - Thuidium tamariscinum                    | 1                            |               |
| Gewoon zijdemoos - Homalothecium sericeum                  | 1                            |               |
| Glad dikkopmos - Brachythecium salebrosum                  | 1                            |               |
| Gladde haarmuts - Orthotrichum striatum                    | 1                            |               |
| Grijs kronkelsteeltje - Campylopus introflexus             | 1                            |               |
| Grijze haarmuts - Orthotrichum diaphanum                   | 1                            |               |
| Groot kringmos - Neckera crispa                            | 1 kapselend, veldwaarneming  | zeer zeldzaam |
| Groot laddermos - Pseudoscleropodium purum                 | 1                            |               |
| Haarmuts onbekend - Orthotrichum spec.                     | 1                            |               |
| Helmroestmos - Frullania dilatata                          | 1                            |               |
| Iepenmos onbekend - Zygodon spec.                          | 1                            |               |
| Kleismaragdsteeltje - Barbula unguiculata                  | 1                            |               |
| Kleisnavelmos - Oxyrrhynchium hians                        | 1                            |               |
| Kleivedermos - Fissidens taxifolius                        | 1                            |               |
| Knikkend palmpjesmos - Isoetecium myosuroides              | 1                            |               |
| Knikkersterretje - Syntrichia papillosa                    | 1                            |               |
| Knolletjesgreppelmos - Dicranella staphylina               | 1                            |               |
| Knolletjesgreppelmos - Dicranella staphylina               | 1                            |               |
| Kroesmos onbekend - Ulota spec.                            | 1                            |               |
| Muurachterlichtmos - Schistidium crassipilum               | 1                            |               |
| Muurdubbeltandmos - Didymodon vinealis                     | 1                            |               |
| Recht palmpjesmos - Isoetecium alopecuroides               | 1                            |               |
| Rond boogsterrenmos - Plagiomnium affine                   | 1                            |               |
| Slanke haarmuts - Orthotrichum tenellum                    | 1                            |               |
| Spits smaragdsteeltje - Pseudocrossidium hornschuchianum   | 1                            |               |
| Struikmos - Thamnobryum alopecurum                         | 1 vegetatief, veldwaarneming |               |
| Uiterwaardmos - Leskea polycarpa                           | 1                            |               |
| Vliermos - Cryphaea heteromalla                            | 1                            |               |
| Watervalmos - Rhynchostegium riparioides                   | 1                            |               |
| Zilvermos - Bryum argenteum                                | 1                            |               |

**Paddenstoelen**

| Nederlandse naam / Wetenschappelijke naam | Bijzonderheden | status |
|---|----------------|--------|
|---|----------------|--------|

|  |   |
|--|---|
| Bloedrood meniezwammetje - <i>Neonectria coccinea</i>    | 1 vruchtlichaam, microscopisch onderzocht |
| Echt judasoor - <i>Auricularia auricula-judae</i>        | 1   |
| Eikenbloedzwam - <i>Stereum gausapatum</i>               | 1   |
| Eikentrilzwam - <i>Exidia truncata</i>                   | 1   |
| Geel schijfzwammetje - <i>Bisporella citrina</i>         | 1   |
| Geelbruin schijfzwammetje - <i>Bisporella subpallida</i> | 1   |
| Gele trilzwam - <i>Tremella mesenterica</i>              | 1   |
| Geweizwam - <i>Xylaria hypoxylon</i>                     | 1   |
| Gewoon elfenbankje - <i>Trametes versicolor</i>          | 1   |
| Gewoon fluweelpootje - <i>Flammulina velutipes</i>       | 1   |
| Gezoneerd elfenbankje - <i>Trametes ochracea</i>         | 1   |
| Klontjestrilzwam - <i>Exidia nucleata</i>                | 1   |
| Kogelhoutskoolzwam - <i>Daldinia concentrica</i>         | 1   |
| Paarse wasporia - <i>Ceriporia purpurea</i>              | 1 vruchtlichaam, microscopisch onderzocht |
| Papierzwammetje - <i>Byssomerulius corium</i>            | 1   |
| Platte tonderzwam - <i>Ganoderma lipsiense</i>           | 1   |
| Platte tonderzwam - <i>Ganoderma lipsiense</i>           | 1   |
| Rode kelkzwam sl. - <i>Sarcoscypha coccinea</i> sl.      | 1   |
| Roodporiehoutzwam - <i>Daedaleopsis confragosa</i>       | 1   |
| Ruig elfenbankje - <i>Trametes hirsuta</i>               | 1   |
| Vermiljoenhoutzwam - <i>Pycnoporus cinnabarinus</i>      | 1   |
| Vlakke essenkogelzwam - <i>Hypoxylon petriniae</i>       | 1   |
| Waaierkorstzwam - <i>Stereum subtomentosum</i>           | 1   |
| Wilgenschorschijfje - <i>Diatrype bullata</i>            | 1   |
| Winterhoutzwam - <i>Polyporus brumalis</i>               | 1   |